

市（州）群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

填报单位：（盖章）

（第十六批 2023年7月22日）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
1	JLD2023071501	位于船营区搜登站镇五里桥村的顺安建筑公司占用基本农田修建道路，运输车辆昼夜不停，车辆噪声和扬尘很大，影响周边居民休息。	船营区	噪声 扬尘 生态	此件同第十二批受理编号为JLD2023071112举报问题一致。	——	——	无
2	JLD2023071502	反映经开区九站街道建设村社村民毛某某，在家里养16头牛，将尿液倾倒在村路上，粪便有臭味。	经开区	大气	经查，群众反映问题部分属实，目前为办结。 吉林经开区农业农村局工作人员于2023年7月16日现场调查，毛某某家位于建设村中部位置，牛棚建在自家庭院内，共养殖16头牛。牛粪日产日清运至自家田地，未发现粪便堆积、散发臭味问题；院内建有储尿井定期由密闭吸污车抽走，未发现将尿液倾倒在村路上问题。	部分属实	吉林经开区农业农村局工作人员要求其继续做到牛粪日产日清、牛尿定期抽走，清运过程中不得将粪污散（洒）落到村路上，同时将继续不定期开展现场检查。	无
3	JLD2023071503	位于磐石市龙昌尚城二期的晟顺大冷面油烟直排到小区内，影响周边居民生活。	磐石市	油烟	此件同第十五批受理编号为JLD2023071404举报问题一致。	——	——	无
4	JLD2023071504	反映位于昌邑区琿春北街吉林市双嘉发电厂露天填埋垃圾，污染地下水，发电时有异味排出。	昌邑区	大气 水 土壤	经查，群众反映问题部分属实，目前为办结。 吉林市生态环境综合执法支队执法人员于2023年7月17日现场调查，双嘉公司处于正常生产状态，3台焚烧炉均配套了废气治理设施并正常运行。焚烧垃圾时，垃圾贮坑臭味负压抽排系统正常。 该公司无生活垃圾填埋行为。群众反映的“露天填埋垃圾”是历史遗留问题，曾有垃圾倾倒在双嘉公司东侧的空地，因无法确认责任主体，昌邑区政府已对其完成整体治理并通过验收。 该公司厂内建有污水处理站，生产废水经污水处理站处理后全部回用，不外排。生活废水经化粪池后，排入市政污水管线。厂区内共有5个地下水监测井，调取企业近三年地下水自行监测数据，均符合国家相关标准。 该厂南厂界能够闻到轻微的异味，来自于厂内垃圾处理时的无组织废气排放。2023年6月25日，吉林市生态环境监控中心对该企业进行了无组织废气监测，氨、硫化氢均符合国家相关标准。	部分属实	吉林市生态环境局将持续加强对双嘉公司的监督管理。	无
5	JLD2023071505	位于高新区万科城17号楼楼下的垃圾点，臭气熏天，影响周边居民生活，目前小区物业正在整改，把铁皮的垃圾点改成砖砌的，没有任何效果，周边群众不满意，要求搬走。	高新区	垃圾	此件同第六批受理编号为JLD2023070517举报问题一致。	——	——	无

6	JLD2023071506	位于磐石市烟筒山镇田家村新立7社附近的吉林省金润矿业有限公司，在生产猫砂的过程中有粉尘污染，下雨时，在厂周边堆放的原材料流淌到周边百姓土地中，有污染，运输原材料过程中扬尘特别大，污染百姓家菜地，风大一点粉尘四处飘扬。	磐石市	扬尘	<p>经查，群众反映问题不属实，目前为办结。</p> <p>吉林市生态环境局磐石市分局、磐石市烟筒山镇政府、市农业农村局工作人员于2023年7月16日现场调查，该企业研磨包装车间正常生产，布袋除尘器等污染防治设施正常运行，烘干设备因检修未运行。厂区地面全部硬化，存放的原材料膨润土已苫盖，厂区周边、厂区内无扬尘现象。磐石市生态环境监测站对该企业无组织扬尘进行了现场监测，监测结果符合国家相关标准。</p> <p>未发现厂区周边农作物叶片上因粉尘污染而造成危害的症状，也未发现下雨时雨水冲刷原材料进入周边土地，造成周边土地上的农作物因污染而造成危害的症状。未发现运输车辆扬尘污染附近周边农田菜地现象。</p>	不属实	无	无
7	JLD2023071507	举报人反映：李某某在位于船营区越北镇晓光村三社南山集体林内修建彩钢房和水泥路，破坏生态环境。	船营区	生态	<p>经查，群众反映问题属实，目前为未办结。</p> <p>船营区林业和畜牧业管理局工作人员于2023年7月16日现场调查，该地块地类林业辅助生产用地。李某某的妻子在晓光村三社南山果树地旁擅自改变林地用途131.5平方米。其中，建设彩钢看护房占用林地30平方米，将上山土路用水泥翻修占用林地面积101.5平方米。</p>	属实	船营区林业和畜牧业管理局已于7月16日对李某某妻子违法行为进行立案处理。	无
8	JLD2023071508	反映位于高新区万科城B区17号楼，楼下垃圾站有异味。	高新区	垃圾	此件同第六批受理编号为JLD2023070517举报问题一致。	—	—	无
9	JLD2023071509	反映高新区万科城B区17号楼西侧西河路，夜间有大车运货，噪音扰民。	高新区	噪声	<p>经查，群众反映问题属实，目前为办结。</p> <p>高新交警大队工作人员于2023年7月16日现场调查，17号楼位于该小区北侧，东西两侧均无道路，南侧为小区内部的非机动车道路，北侧与吉丰东路相邻，现场未发现西河路。北侧吉丰东路因红旗大桥和南山街建设偶有货车通行，产生噪音。</p>	属实	高新交警大队将增加巡逻频次，加强对该区域管理，对违法的车辆进行依法查处。避免车辆超速、超载运行。	无
10	JLD2023071510	位于昌邑区川江胡同附近的出租车换电站，充电式噪音大，影响周边居民休息。之前打过举报电话，停业了3天，今天下午又开始营业了，噪音依旧有。	昌邑区	噪声	<p>经查，群众反映问题属实，目前为未办结。</p> <p>经调查，受理群众信访案件后，该换电站已安装鸣笛标志，斜坡踏板已用混凝土补修方式替换。噪声源为换电站楼顶的轴流风机，出租车充电时噪音较大。</p> <p>因该换电站主营业务是为出租车充电，为确保相关出租车正常运营，按照相关要求恢复运营，运营时间调整为8:00-20:00时阶段性运行。</p>	属实	该换电站限期完成风机更换，实施噪声复测，达到噪声限值标准。	无
11	JLD2023071511	反映永吉县岔路河镇卫生院医院院内彩钢房有异味。	永吉县	大气	<p>经查，群众反映问题属实，目前为办结。</p> <p>永吉县生态环境保护综合行政执法大队工作人员于2023年7月18日现场调查，院内彩钢房为医院污水处理站，未关闭窗户，一体化污水处理设备盖板未完全封闭，导致彩钢房有异味。7月17日，吉林市生态环境监控中心对该污水处理站无组织排放恶臭气体进行监测，监测结果符合国家相关标准。</p>	属实	永吉县岔路河镇中心卫生院已关闭污水处理站内窗户，并将一体化污水处理设备盖板归位，同时喷洒除臭剂。下一步，永吉县生态环境保护综合行政执法大队将加强对该医院的日常环境监管，杜绝异味扰民问题。	无
12	JLD2023071512	位于磐石市龙昌尚城二期的圣顺大冷面2店，正在拆除原排烟管道，安装新的排烟管道，噪声影响周边居民生活。	磐石市	噪声	<p>经查，群众反映问题属实，目前为办结。</p> <p>磐石市城市管理局执法人员于2023年7月17日现场调查，晟顺大冷面馆已安装完排烟管道，施工过程产生噪音。</p>	属实	磐石市城市管理行政执法局工作人员已通知晟顺大冷面店外施工注意降低声音，减少对附近居民的影响。	无

13	JLD2023071513	反映磐石市隆昌上城二期13号楼晟顺大冷面油烟管道直排，空调、排风有噪音。	磐石市	油烟 噪声	此件同十一批受理编号为JLD2023071017、第十五批受理编号为JLD2023071404举报问题一致。	—	—	无
14	JLD2023071514	位于磐石市龙昌尚城二期的圣顺大冷面2店，排烟噪声大，影响周边居民休息。	磐石市	噪声	此件同十一批受理编号为JLD2023071017举报问题一致。	—	—	无
15	JLD2023071515	位于磐石市龙昌尚城二期的圣顺大冷面2店，排烟噪声大，同时还有油烟排出，影响周边居民生活。	磐石市	噪声 油烟	此件同十一批受理编号为JLD2023071017、第十五批受理编号为JLD2023071404举报问题一致。	—	—	无
16	JLD2023071516	位于磐石市龙昌尚城二期的圣顺大冷面2店和乌拉满族火锅，油烟直排。圣顺大冷面2店排风噪声大，影响周边居民生活。	磐石市	噪声 油烟	此件同十一批受理编号为JLD2023071017、第十五批受理编号为JLD2023071404举报问题一致。	—	—	无
17	JLD2023071517	位于高新区师院一区西侧的0432精酿啤酒烧烤将油烟直排到附近小区内，影响居民生活。	高新区	油烟	经查，群众反映问题属实，目前为办结。 高新区城市管理行政执法局执法人员于2023年7月17日现场调查，0432精酿啤酒烧烤已安装油烟净化装置，但并未及时开启使用，造成油烟扰民。	属实	高新区城市管理行政执法局执法人员要求商家正常使用油烟净化装置并定期清理。 下一步，高新区城市管理执法局将加大巡查力度，杜绝此问题反弹。	无
18	JLD2023071518	反映船营区安顺小区1号楼2单元1楼废品收购站脏乱差，影响小区环境。	船营区	垃圾	此件同第十五批受理编号为JLD2023071419举报问题一致。	—	—	无
19	JLX2023071501	吉林市船营区搜登站胖头沟水库大坝下方，有人违规建房，大面积挖鱼池养鱼，严重破坏绿地植被，给水库大坝安全造成隐患。	船营区	生态	经查，群众反映问题不属实，目前为办结。 船营区农业农村局、吉林市规划和自然资源局船营分局和搜登站镇政府工作人员于2023年7月16日现场调查，鱼池位于胖头沟水库管理区范围内，为水库原有鱼苗培育基地。水库具有国有土地使用证，鱼池及其附属设施看护房均在批准使用土地之内。 2010年，胖头沟水库灌区管理处与水库职工孔某某签订《坝下鱼池承包合同书》，其中包括现有鱼池及看护房位置。为改善看护鱼池的条件，在原有的看护房基础上进行了维修、维护。鱼池南侧50米为水库坝脚，周围无绿地植被。	不属实	无	无
20	JLX2023071502	磐石市富太镇东长岗村财宇矿业自2020年以来噪声、粉尘污染严重，夜间生产噪声严重影响村民休息。	磐石市	噪声	此件同第四批受理编号为JLX2023070301举报问题一致。	—	—	无

21	JLX2023071503	吉林市小沙河附近垃圾较多，河边工厂废水直接排入河内，污染严重。	船营区	生态水垃圾	<p>经查，群众反映问题部分属实，目前为办结。</p> <p>船营区住房和城乡建设局、区农业农村局、吉林市生态环境局船营区分局、船营区经济开发区管理委员会和越北镇政府工作人员于2023年7月16日现场调查，小沙河河道福源馆旁、五七厂里支流存在少量塑料漂浮物，未见其他垃圾。小沙河船营区段两侧共3家涉水单位，分别为吉林永大电气开关有限公司、吉林福源馆食品集团有限责任公司、吉林市精神病总医院，3家企业均具有污水防治设施，污水处理达标后排入市政管网，进入七家子污水处理厂。</p>	部分属实	<p>2023年7月16日，船营区住房和城乡建设局和越北镇政府工作人员已组织环卫对小沙河河道内塑料漂浮物清理完毕。</p> <p>下一步，船营区将继续加大对小沙河生活垃圾的捡拾工作，做到定期巡查，定时捡拾。同时加强对3家企业的监督管理，防止产生偷排漏排现象对周边环境造成影响。</p>	无
22	JLX2023071504	吉林市光源水泥管厂位于吉林市金珠镇九座村，每天早上4点多开始生产，噪声和粉尘污染严重影响村民正常生活。	龙潭区	扬尘噪声	<p>经查，群众反映问题不属实，目前为办结。</p> <p>吉林市生态环境局龙潭区分局执法人员于2023年7月17日现场调查，吉林市光源水泥制品有限公司正常生产，生产时段为6时至18时。目前生产车间地面硬化处理，采取车间全部密闭及隔音棉、隔音板等隔声降噪措施。搅拌机、水泥仓的粉尘经布袋除尘器处理，厂区道路、罩棚内原料和装卸料过程采取洒水抑尘措施。</p> <p>吉林市生态环境监控中心于2023年4月23日、5月23日、6月30日、7月4日对该公司厂界颗粒物排放和厂界噪声开展监测，监测结果符合国家相关标准。</p>	不属实	无	无
23	JLX2023071505	磐石市振兴大街隆昌上城2期门市“晟顺大冷面”破坏小区绿地植被，铺设地砖占为己有；油烟污染严重，墙面被油烟熏黑，油烟呛人。私用高压线，埋藏深度太浅，存在安全隐患。磐石市振兴大街隆昌上城2期门市“阿宝老式铜锅”将排放油烟的管道从楼道内穿过，污染楼道环境，影响居民生活。	磐石市	油烟	<p>经查，群众反映问题部分属实，目前为未办结。</p> <p>此件同第十一批受理编号为JLD2023071017举报问题基本一致。</p> <p>其他问题：磐石市城市管理局、磐石市供电中心工作人员于2023年7月17日现场调查，阿宝老式铜锅经营项目为火锅，不产生油烟，墙面油污是之前留下的，其排气管道由二楼厨房经室外楼梯间引出。</p>	部分属实	阿宝老式铜锅已于7月18日将排气管拆除，并将墙面油污清理干净。	无